

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2568



เทศบาลเมืองเมืองป๋ก อำเภอป๋กธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา





ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๘

ด้วยเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้อนุมัติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๘ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

G.s

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๖	ปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังโรงเรียนสายมิตร ถึงหมู่บ้านกษชาชุมชนไชโย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖ หน้า ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อย	วางท่อ ค.ส.ล. ข้างทาง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๗ บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๓ เมตร และคืนผิวถนน ค.ส.ล.	-	๖๑๒,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความที่ขอแก้ไข											
๖	ปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังโรงเรียนสายมิตร ถึงหมู่บ้านกษชาชุมชนไชโย	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อย	วางท่อ ค.ส.ล. ข้างทาง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๗ บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๓ เมตร และคืนผิวถนน ค.ส.ล.	-	-	-	๖๑๒,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๙	ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. สายสมาคมชมรมชาวพิจิตร ชุมชนวังดู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๙ หน้าที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ การสัญจรไปมาได้สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายไหล่ทาง กว้าง ๑.๐๐ ถึง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๖๓ ตารางเมตร	-	๗๒๗,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนน ในการสัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความที่ขอแก้ไข											
๙	ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. สายสมาคมชมรมชาวพิจิตร ชุมชนวังดู่	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ การสัญจรไปมาได้สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายไหล่ทาง กว้าง ๑.๐๐ ถึง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๖๓ ตารางเมตร	-	-	-	๗๒๗,๐๐๐	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนน ในการสัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๑๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ถนนวัดโพธิ์ ชุมชนเมืองปัก ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๒ หน้าที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ การสัญจรไปมาได้สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย	หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ผิวจราจรกว้าง ๖.๕๐ - ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗.๐๐ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๐.๐๐ ตร.ม. ๑. รื้อซ่อมแซมผิวจราจร ๑ จุด (๑.๐๐ * ๑๔๗.๐๐ ม.) ๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. กว้าง ๖.๕๐ - ๑๐.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๔๗.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๐.๐๐ ตร.ม. ๓. ยกระดับฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน ๓๑ ฝ้า ๔. ปรับระดับทางลาด ค.ส.ล. บริเวณถนนข้างวัดโพธิ์ (๔.๐๐ * ๓.๐๐ ม.) ๕. ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ขนาด ๐.๕๐ - ๒.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๔๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๑.๐๐ ตร.ม. ๖. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสายไฟลงดิน เสาไฟสนาม จำนวน ๓๐ ต้น (ฝั่งละ ๑๕ ต้น) ๗. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน ๑ ป้าย	-	๒,๐๑๙,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนน ในการสัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ข้อความที่ขอแก้ไข

๑๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ถนนวัดโพธิ์ ชุมชนเมืองปัก ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย	หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ผิวจราจรกว้าง ๖.๕๐ - ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗.๐๐ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๐.๐๐ ตร.ม. ๑. รื้อซ่อมแซมผิวจราจร ๑ จุด (๑.๐๐ * ๑๔๗.๐๐ ม.) ๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. กว้าง ๖.๕๐ - ๑๐.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๔๗.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๐.๐๐ ตร.ม. ๓. ยกระดับฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน ๓๑ ฝ ๔. ปรับระดับทางลาด ค.ส.ล. บริเวณถนนข้างวัดโพธิ์ (๔.๐๐ * ๓.๐๐ ม.) ๕. ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ขนาด ๐.๕๐ - ๒.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๔๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๑.๐๐ ตร.ม. ๖. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสายโผลงดิน เสาไฟสนาม จำนวน ๓๐ ต้น (ฝั่งละ ๑๕ ต้น) ๗. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒,๐๑๙,๐๐๐	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนน ในการสัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
----	---	--	--	---	---	---	-----------	---	---	---	---------

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๑๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังร้านสมเจริญ ชุมชนตลาดเก่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๗ หน้าที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อย	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๑๐.๕๐ ม. ยาว ๘๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.	-	๑,๐๒๑,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความที่ขอแก้ไข											
๑๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังร้านสมเจริญ ชุมชนตลาดเก่า	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ - ๑๐.๓๐ ม. ยาว ๘๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia ๐.๘๐ ม	-	-	-	๑,๐๒๑,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๖/๒๕๖๘
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๔	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	บุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	พนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล	กองการเจ้าหน้าที่
ข้อความที่ขอแก้ไข											
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	บุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑๑๐ คน				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	พนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล	กองการเจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๔	เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงานให้มีสภาพดีคงทน สวยงาม ในการรองรับการให้บริการประชาชน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลห้องทำงานพนักงานเทศบาลห้องประชุม เพื่อให้ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one Stop Service) ฯลฯ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองปัก	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เทศบาลมีอาคารสำนักงานที่คงทน สวยงาม และรองรับการให้บริการประชาชนได้รวดเร็วและประสิทธิภาพ	สำนักปลัดเทศบาล
ข้อความที่ขอแก้ไข											
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก	เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงานให้มีสภาพดีคงทน สวยงาม ในการรองรับการให้บริการประชาชน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลห้องทำงานพนักงานเทศบาลห้องประชุม เพื่อให้ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one Stop Service) ฯลฯ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองปัก	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เทศบาลมีอาคารสำนักงานที่คงทน สวยงาม และรองรับการให้บริการประชาชนได้รวดเร็วและประสิทธิภาพ	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๓๑	โครงการจัดตั้งสถานอนุบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๑	เพื่อจัดตั้งสถานอนุบาลสำหรับสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถแก้ไขปัญหาดทางการเงินในระยะสั้นได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง	ก่อสร้างสถานอนุบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑ แห่ง พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการกิจกรรมสถานอนุบาล	-	๑๘,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับประโยชน์ และมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างสถานอนุบาลของเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐	๑. สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินเฉพาะหน้าของประชาชน ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานอนุบาล ๓. เพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนจากกิจการประเภทเดียวกัน ๔. เป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนกู้เงินนอกระบบ	สำนักปลัดเทศบาล
ข้อความที่ขอแก้ไข											
๓๑	โครงการจัดตั้งสถานอนุบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก	เพื่อจัดตั้งสถานอนุบาลสำหรับสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถแก้ไขปัญหาดทางการเงินในระยะสั้นได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง	ก่อสร้างสถานอนุบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑ แห่ง พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการกิจกรรมสถานอนุบาล	-	-	-	๑๘,๘๕๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับประโยชน์ และมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างสถานอนุบาลของเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐	๑. สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินเฉพาะหน้าของประชาชน ๒. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานอนุบาล ๓. เพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนจากกิจการประเภทเดียวกัน ๔. เป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนกู้เงินนอกระบบ	สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๖/๒๕๖๘
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๕.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๑	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘๗ ลำดับที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๑	เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และทรัพย์สินของทางราชการ	ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปักมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ	สำนักปลัดฯ
ข้อความที่ขอแก้ไข											
๑	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ชุมชนฉัตรมงคล	เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และทรัพย์สินของทางราชการ	ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปักมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ	สำนักปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๖/๒๕๖๘
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม										
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๕	๑.โต๊ะพับอเนกประสงค์พอมะกั่วขาว จำนวน ๑๕ ตัว ๒. เก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว	๒๒,๕๐๐ ๑๘,๐๐๐		-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองการศึกษา	
ข้อความที่ขอแก้ไข										
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑.โต๊ะพับอเนกประสงค์พอมะกั่วขาว จำนวน ๑๕ ตัว ๒. เก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว	-	-		๒๒,๕๐๐ ๑๘,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองการศึกษา	

๒.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม										
๒	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (มาตรฐานครุภัณฑ์ก่อสร้าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	๑.รถตักหน้าล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง พร้อมติดตั้งบู้งก็แบบตักใช้งาน ๒. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๓. ระบบถ่ายทอดกำลังแบบแบบ Power Shift	-	๓,๕๒๐,๐๐๐	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	
ข้อความที่ขอแก้ไข										
๒	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด จำนวน ๑ คัน (มาตรฐานครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	-	๓,๕๒๐,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
ข้อความเดิม									
๖	จัดซื้อเครื่องสกัดระบบไฮดรอลิก ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า ๒๐ Mpa แรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ครั้ง/ นาที จำนวน ๑ เครื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	๑.แรงสกัด ๑๑๓ จูล ๒. แรงดันขณะทำงาน ๘-๑๑ Mpa ๓. แรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ครั้ง/นาที ๔. ติดตั้งระบบป้องกันการสะท้อนที่มีมือ	-	๑๓๙,๐๐๐	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
ข้อความที่ขอแก้ไข									
๖	จัดซื้อเครื่องสกัดระบบไฮดรอลิก ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า ๒๐ Mpa แรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ครั้ง/ นาที จำนวน ๑ เครื่อง	๑.แรงสกัด ๑๑๓ จูล ๒. แรงดันขณะทำงาน ๘-๑๑ Mpa ๓. แรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ครั้ง/นาที ๔. ติดตั้งระบบป้องกันการสะท้อนที่มีมือ	-	-	-	๑๓๙,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

