



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

เทศบาลเมืองเมืองป๋ก
อำเภอป๋กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ในการดำเนินการดังกล่าว ฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักและประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนเดช ศรีณรงค์)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

แบบ ผ.01

เทศบาลเมืองเมืองปัก

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค												
1.1 กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานทุก ด้านให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น												
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	13	37,827,000	9	14,365,000	2	35,538,000	-	-	24	87,730,000
1.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	5	2,274,000	4	1,370,000	2	850,000	2	850,000	13	5,344,000
รวม	-	-	18	40,101,000	13	15,735,000	4	36,388,000	2	850,000	37	93,074,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา												
3.1 กลยุทธ์การจัดการด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กและ เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงเพื่อห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนมุ่งพัฒนาศูนย์กีฬาให้มี มาตรฐาน เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค เพื่อให้เหมาะสม กับกิจกรรมและการออกกำลังกาย												
3.1.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	1	452,000	1	476,000	-	-	-	-	2	928,000
รวม	-	-	1	452,000	1	476,000	-	-	-	-	2	928,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร												
6.1 กลยุทธ์บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรม เสมอภาค ก่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน												
6.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	1	120,000	-	-	-	-	1	120,000
6.2 กลยุทธ์ส่งเสริมบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและทันต่อความต้องการของประชาชน												
6.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	4	2,000,000
รวม	-	-	1	500,000	2	620,000	1	500,000	1	500,000	5	2,120,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	20	41,053,000	16	16,831,000	5	36,888,000	3	1,350,000	44	96,122,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2567

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อย ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 ระบบคมนาคมได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมือง เมืองปัก	เพื่อปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	ฝาบ่อพักระบายน้ำตะแกรงเหล็ก พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน 60 ฝาบ่อ 1. ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.76 x 0.76 ม. หนา 0.75 มม. 2. รีบบนฝาบ่อพัก(เดิม) พร้อมเทคอนกรีตและ ติดตั้งฝาบ่อพัก	-	-	492,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	ฝาบ่อพักระบายน้ำได้ มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนปัทมรังษี ซอย 1 ถึง วัดป่าฉัตรมงคล ชุมชนฉัตรมงคล	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกว้าง 4.50-5.00 ม. ยาว 360.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,675.00 ตร.ม. 1. รื้อซ่อมแซมผิวจราจร 3 จุด 2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกว้าง 4.50-5.00 ม. ยาว 360.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,675.00 ตร.ม. 3. ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 1.00 ม. ยาว 360.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. 4. ยกระดับฝาบ่อพักระบายน้ำ จำนวน 35 ฝ้า 5. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 1 ป้าย	-	1,853,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
3	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนหน้าวัดป่าฉัตรมงคล ชุมชนฉัตรมงคล	เพื่อให้การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาว รวม 68.00 ม. 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. ยาวรวม 61.00 ม. 2. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 7 บ่อ 3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ฝาดะแกรงเหล็ก ยาวรวม 4.00 ม. 4. รื้อผิวจราจรเดิม เชื่อมท่อระบายน้ำ $\varnothing$ 0.40 ม. เข้ากับท่อระบายน้ำเดิม	-	263,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนโคกศิลา ซอยเสาสูง ชุมชนฉัตรมงคล	เพื่อให้การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหา น้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	ท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 250.00 ม. 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ยาวรวม ค.ส.ล. 224.00 ม. 2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำลอดถนนขนาด $\varnothing$ 0.60ม. ยาวรวม 4.50 ม. 3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ฝาดะแกรงเหล็ก ยาวรวม 7.50 ม. 4. รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.หนา0.15 ม. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาวรวม 250.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00 ตร.ม. 5. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 26 บ่อ 6. ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม. ยาว 230.00 ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 115.00 ตร.ม. 7. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 1 ป้าย	-	-	1,518,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโคกศิลา ซอย 1/1 (บ้าน ผ.ชนันท์) ชุมชนวัดมณฑล	เพื่อให้การระบายน้ำมีความ คล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหา น้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	ท่อ ค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 198.00 ม. 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ยาวรวม 178.00 ม. 2. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 20 บ่อ 3. รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาวรวม 198.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 178.00 ตร.ม. 4. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 1 ป้าย	-	-	990,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	การระบายน้ำมีความ คล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังและ ป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง
6	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโคกศิลา ซอย 2 (โครงการพระราชดำริ) ชุมชนวัดมณฑล	เพื่อให้การระบายน้ำมีความ คล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหา น้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	ท่อ ค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 73.00 ม. 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. ยาวรวม 65.00 ม. 2. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.จำนวน 8 บ่อ 3. รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาวรวม 73.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65.00 ตร.ม. 4. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 1 ป้าย	-	-	442,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	การระบายน้ำมีความ คล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังและ ป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำข้างรั้วบริเวณคอกเลี้ยงขอยบ้านยายบางชุมชนโคกเห็ดโคก	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และให้การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	ท่อ ค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ยาวรวม 105.00 ม. และก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง 3.50-4.00 ม. ยาว 55.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 206.00 ตร.ม. 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ยาวรวม 95.00 ม. (ปากซอยถึงสามแยก) 2. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.จำนวน 10 บ่อ (ท่อขนาด $\varnothing$ 0.60 ม.) 3. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. ยาวรวม 128.00 ม. (ภายในซอยทั้งสองซอย) 4. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 13 บ่อ (ขนาดท่อ $\varnothing$ ม.) 5. รื้อถอนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาวรวม 246.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 246.00 ตร.ม.(ปากซอยถึงสามแยก) 6. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หน้า 0.15 ม.กว้าง 3.00 ม. ยาว 75.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม. (ท้ายซอย) 7. ก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล.หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.50 - 4.00 ม. ยาว 55.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 206.00 ตร.ม. (ปากซอย) 8. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 3 ป้าย	-	1,801,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้รวดเร็ว ปลอดภัยและให้ระบายน้ำคล่องตัวสามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนนิเวศวัฒนธรรมชุมชนตลาดเก่า	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.ผิวจราจรกว้าง 6.00-11.50 ม. ยาว 606.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250.00 ตร.ม. 1. รื้อซ่อมทางเชื่อม 8 จุด 2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.กว้าง 6.00-11.50 ม. ยาวรวม 606.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ตร.ม. 3. ยกกระต๊อบฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 35 ฝาท่อ 4. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.แทนที่ฝารางระบายน้ำเดิม หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 13.00 ม. 5. รื้อถอนพร้อมซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 15.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม. 6. ย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน 1 จุด (ข้างร้านกาแฟ) 7. ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. (แทนของเดิม) ขนาด 1.00*1.20 ม. จำนวน 1 บ่อ 8. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 4 ป้าย	-	3,474,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนเทพราชชัย ซอย 5 ชุมชนเมืองปัก 1	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 143.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572.00 ตร.ม. 1. รื้อซ่อมแซมผิวจราจร 1 จุด (4.00*10.00ม.) 2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 143.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572.00 ตร.ม. 3. ยกระดับฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 14 ฝ้า 4. ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม.ทั้งสองข้าง ยาว 143.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 143.00 ตร.ม.	-	491,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
10	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนวังตุ๋ ชุมชนวังตุ๋	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 7.00-7.50 ม. ยาว 822.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,959.00 ตร.ม. 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 7.00-7.50 ม. ยาว 822.00 ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,959.00 ตร.ม. 2. ยกระดับฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 47 ฝ้า 3. ติดตั้งป้ายชื่อซอย 8 ป้าย 4. ติดตั้งป้ายจราจร 1 ป้าย	-	-	7,040,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนนิมิตมงคลชุมชนชัยมงคล	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.50-6.00 ม. ยาว 394.00 ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,871.00 ตร.ม. 1. รื้อซ่อมแซมผิวจราจร 1 จุด (4.00*10.00ม.) 2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 3.50 - 6.00 ม. ยาวรวม 394.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,871.00 ตร.ม. 3. ยกระดับฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 52 ฝ้า 4. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 1 ป้าย	-	1,648,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนวัดโพธิ์ชุมชนเมืองปัก 1	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกว้าง 6.50-10.00 ม. ยาว 147.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,090.00 ตร.ม. 1. รื้อซ่อมแซมผิวจราจร 1 จุด (1.00*147.00ม.) 2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 6.50-10.00 ม. ยาวรวม 147.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,090.00 ตร.ม. 3. ยกระดับฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 31 ฝ้า 4. ปรับระดับทางลาด ค.ส.ล.บริเวณถนนข้างวัดโพธิ์ (4.00*3.00ม.)	-	2,019,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	(ต่อ)		5. ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขนาด 0.50-2.00 ม. ยาวรวม 140.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 221.00 ตร.ม. 6. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายไฟลงดิน เสาไฟสนาม จำนวน 30 ต้น (ฝั่งละ 15 ต้น) 7. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 1 ป้าย								
13	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนบ่อทอง ชุมชนโคกเห็ดโคกล	เพื่อให้การระบายน้ำมีความ คล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหา น้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	ขนาด Ø 1.20 ม. พร้อมบ่อพัก ยาวรวม 1,055.00 เมตร 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบลอน โพลีเอทิลีน ขนาด Ø 1.20 ม. ยาวรวม 1,055.00 ม. 2. รื้อถอนผิวจราจรเดิม 1,055.00 ตร.ม. 3. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 88 บ่อ 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 1,055.00 ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,280.00 ตร.ม. 5. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 5 ป้าย	-	-	-	20,838,000	-	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	การระบายน้ำมีความ คล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง และ ป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนเทพราชชัย	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 12.50 ม. ยาว 856.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,005.00 ตร.ม. 1. รื้อซ่อมทางเชื่อม 8 จุด 2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 5.00-12.50 ม. ยาวรวม 856.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,005.00 ตร.ม. 3. ยกกระต๊อบฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 83 ฝาท 4. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. แทนที่ฝารางระบายน้ำเดิม หนา 0.150 ม. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 13.00 ม. 5. รื้อถอนพร้อมซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 15.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม. 6. ย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน 1 จุด 7. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 12 ป้าย	-	5,247,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายสุขสันต์ (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงถนนบ่อทองชุมชนโคกเห็ดไค	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 223.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,338.00 ตร.ม. 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 223.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,338.00 ตร.ม. (ท้ายซอย) 2. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 1 ป้าย	-	-	1,463,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบสระน้ำข้างสนาม เทนนิส ชุมชนธงชัย	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ ออกกำลังกายและพักผ่อน หย่อนใจ และใช้ประโยชน์	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	-	-	1,267,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกายและพักผ่อน หย่อนใจและใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตห้วยจระจรเดิม ซอยหลังร้านสมเจริญ ชุมชนตลาดเก่า	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ในการ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00-10.00 ม. ยาว 73.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,675 ตร.ม. 1. รื้อซ่อมแซมผิวจราจร 3 จุด 2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 4.50-5.00 ม. ยาวรวม 360 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,675.00 ตร.ม. 3. ขยายผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 1.00 ม. ยาว 360.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม.	-	671,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน สามารถใช้ในการสัญจร ไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
18	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากถนนอินทวัฒน์ ซอย 10 เชื่อมถนนหน้าอาคารเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (โรงยิมเนเซียม) ชุมชนธงชัย	เพื่อให้การระบายน้ำมีความ คล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหา น้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	ขนาด Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม 705.00 เมตร 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบลอนโพลีเอทิลีน ขนาด Ø 0.80 ม. ยาวรวม 640.00 ม. 2. รื้อถอนผิวจราจรเดิม 1,722.00 ตร.ม. 3. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 65 บ่อ 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ขนาดกว้าง 2.00-2.50 ม. ยาว 705.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,609.00 ตร.ม.	-	9,719,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	การระบายน้ำมีความ คล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังและ ป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ จากบ้านนายราชันถึงบ้านนางนกพร ชุมชนโคกเห็ดโคก	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 132.00 ม. และก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 132.00 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 402.00 ตร.ม. 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. ยาวรวม 118.00 ม. (ปากซอยถึงสามแยก) 2. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 14 บ่อ 3. รื้อถอนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาวรวม 132.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตร.ม. 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 132.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 402.00 ตร.ม.	-	-	783,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้การสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง
20	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนโอฬาร ชุมชนวังตุ๋	เพื่อให้การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และป้องกันน้ำท่วมได้	ขนาด $\varnothing$ 1.20 ม.พร้อมบ่อพัก ยาวรวม 845.00 ม. 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบลอนโพลีเอทิลีน ขนาด $\varnothing$ 1.20 ม. ยาวรวม 774.00 ม. 2. รื้อถอนผิวจราจรเดิม 845.00 ม. จำนวน 71 บ่อ 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ขนาดกว้าง 4.00-5.00 ม. ยาว 845.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,013.00 ตร.ม.	-	-	-	14,700,000	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	การระบายน้ำมีความคล่องตัวสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนเสวก ซอย 1(ลำตะไก่) ชุมชนตลาดเก่า	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 ม. ยาว 221.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 864.00 ตร.ม. 1. รื้อซ่อมแซมผิวจราจร 1 จุด 2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 3.50-4.00 ม. ยาวรวม 221.00 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 864.00 ตร.ม. 3. ขยายผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม. ยาว 220.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม. 4.ยกระดับฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 23 ฝ้า 5. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 1 ป้าย	-	1,403,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
22	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนนิมิตมงคล ซอย 1 ชุมชนตลาดเก่า	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกว้าง 5.50-9.00 ม. ยาว 263.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,818.00 ตร.ม. 1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 5.50-9.00 ม. ยาวรวม 263.00 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,818.00 ตร.ม. 4.ยกระดับฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 36 ฝ้า 5. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 12 ป้าย	-	4,619,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
23	ก่อสร้างถนนหินคลุกถนนภายในศูนย์กำจัดขยะฯ	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างถนน หนาเฉลี่ย 0.25 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 550.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตร.ม.	-	-	370,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ถนนได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองลำตะกุด และก่อสร้างขยายทางเท้า ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง ชุมชนตลาดเก่า	เพื่อขยายสะพานให้มีพื้นที่ใช้สอยที่มาตรฐานและมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้การจราจรมีความสะดวกยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง 3.50-6.00 ม. ยาว 26.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 247.0 ม. 1. ก่อสร้างขยายพื้นที่ข้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 26.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 156.00 ตร.ม. 2. ก่อสร้างขยายพื้นที่ข้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 26.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 91.00 ตร.ม. 3. รื้อถอนผิวจราจร ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาวรวม 26.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.00 ตร.ม. 4. ติดตั้งราวระเบียงเหล็กหล่อ ยาวไม่น้อยกว่า 52.00 ม.	-	4,619,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สะพานให้มีพื้นที่ใช้สอยที่มาตรฐานและมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้การจราจรมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม 24 โครงการ				-	37,827,000	14,365,000	35,538,000	-			

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งระบบให้น้ำภายในสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (หลัง สก.ปภังขัย)	เพื่อปรับปรุงระบบให้น้ำในสวน สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ	1. ซ่อมแซมระบบฯ ปัมป์สูบน้ำเดิมพร้อมย้าย จุดติดตั้ง จำนวน 1 แห่ง 2. ติดตั้งระบบจ่ายน้ำตั้งเวลาอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ 3. ติดตั้งท่อจ่ายน้ำพร้อมสปริงเกอร์สำหรับรดน้ำ ต้นไม้ จำนวน 1 ระบบ	-	482,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	ระบบให้น้ำในสวนสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
2	ปรับปรุงอาคารห้องน้ำภายใน สวนสาธารณะสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (หลัง สก.ปภังขัย)	เพื่อให้สวนสาธารณะมีห้องน้ำ ที่สะอาด ประชาชนที่ใช้บริการ มีความพึงพอใจ	1. ปรับปรุงพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร 2. ติดตั้งระบบสำรองน้ำ 3. ซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำ 4. ทาสีผนังห้องน้ำ 5. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และ ระบบ ไฟฟ้าระบบสำรองน้ำ 6. ปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร	-	328,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	สวนสาธารณะมีห้องน้ำที่ สะอาด ประชาชนที่ใช้บริการ มีความพึงพอใจ	กองช่าง
3	ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร เวทีกลางแจ้ง ภายในสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (หลัง สก.ปภังขัย) ชุมชนรังชัย	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เวทีกลางแจ้งให้มีความมั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐาน สามารถ รองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาด 14.00*16.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00 ตร.ม. 1. ซ่อมแซมพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารเวที 2. ซ่อมแซมผนังกระเบื้องหินทรายธรรมชาติ พร้อมเคลือบกันเชื้อรา 3. ซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำ+ระบบท่อประปา+ ระบบท่อน้ำทิ้ง + ประตุ	-	492,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	อาคารเวทีกลางแจ้งมี ความมั่นคง ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	ต่อ		4. ทาสีผนังห้องน้ำทั้งภายในและภายนอก 5. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบไฟฟ้าระบบปั้มน้ำอัตโนมัติ 6. ปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร ติดตั้งบล็อกปูพื้นด้านหน้าเวที 7. ก่อสร้างบันไดทางขึ้นด้านหน้าอาคารเวที 8. ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าหลังคาและเชิงชายโดยรอบ								
4	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (หลัง สก.ป้อมงาช้าง)	เพื่อให้ประชาชนใช้สวนสาธารณะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขนาด 9.00*11.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 99.00 ตร.ม. 1. ซ่อมแซมพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร 2. ติดตั้งระบบสำรองน้ำประปา + ระบบปั้มน้ำอัตโนมัติ 3. ซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำ + ระบบท่อประปา + ระบบท่อน้ำทิ้ง 4. ทาสีผนังห้องน้ำทั้งภายในและภายนอก 5. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าระบบปั้มน้ำอัตโนมัติ 6. ปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 7. ก่อสร้างพื้นระเบียงไม้โดยรอบอาคาร 8. ติดตั้งระบบไม้กั้นอัตโนมัติ ประตูทางเข้าออก จำนวน 1 จุด 9. ติดตั้งเสาเหล็กจระจกฝังดิน ขนาด $\varnothing$ 6.5 นิ้ว จำนวน 12 ชุด	-	489,500	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนใช้สวนสาธารณะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (หลัง สภ.ปัทธชัย) ชุมชนธงชัย	เพื่อให้สวนสาธารณะมีความสวยงามเป็นระเบียบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน	จัดสวน ปลุกไม้ยืนต้น , ไม้ดอกไม้ประดับ , ปลุกหญ้า ตัดแต่ง หรือขนย้ายต้นไม้ยืนต้น ติดตั้งเก้าอี้สนาม ไฟสนาม ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	-	400,000	400,000	400,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สวนสาธารณะมีความสวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน	กองช่าง
6	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (หน้า ร.ร.ปัทธชัยประชานิรมิต)	เพื่อให้สวนสาธารณะมีความสวยงามเป็นระเบียบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน	จัดสวน ปลุกไม้ยืนต้น , ไม้ดอกไม้ประดับ , ปลุกหญ้า ตัดแต่ง หรือขนย้ายต้นไม้ยืนต้น	-	-	450,000	450,000	450,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สวนสาธารณะมีความสวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน	กองช่าง
7	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองเมืองปัก	เพื่อให้ภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมมีความเป็นระเบียบ สวยงาม	1. จัดทำแนวปลูกต้นไม้ ตามแนวรั้ว ป้องกันการพังทลายของขยะและดูดซับกลิ่น 2. จัดทำพื้นที่เก็บขยะแต่ละประเภท เช่น แก้ว อลูมิเนียม เหล็ก พลาสติกแข็ง ยางรถยนต์ เครื่องนอน ฯลฯ	-	-	350,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมมีความเป็นระเบียบ สวยงาม	กองช่าง
8	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นค.ส.ล.ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองเมืองปัก	เพื่อให้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลมีความมั่นคงแข็งแรง	หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ขนาด กว้าง 25.00 ม. ยาว 26.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตร.ม. 1. รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 100.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. 2. ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตร.ม. 3. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 45.00 ม. + รื้อถอนผิวจราจรเดิม	-	482,500	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ก่อสร้างรั้วกำแพง ค.ส.ล. บริเวณตลาดสดเทศบาล หลังอาคารพักขยะและ อาคารห้องน้ำ	เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินของทาง ราชการสูญหายและเสียหายและ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ยาว 22.00 ม. พร้อมเทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 93.00 ตร.ม.	-	-	170,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	ทรัพย์สินของทางราชการ มีความปลอดภัย ตลาดมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	กอง สาธารณสุขฯ
รวม 9 โครงการ				-	2,274,000	1,370,000	850,000	850,000			
รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ				-	40,101,000	15,735,000	36,388,000	850,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2567
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 บุคลากรมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
- เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ซ่อมแซมสนามกีฬาบาสเกตบอลภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (หน้าโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต) สนาม 1	เพื่อให้สนามบาสเกตบอลได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ได้	ขนาด 21.00*34.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714.00 ตร.ม. 1. ขัดทำความสะอาดพื้น ค.ส.ล. เดิม 2. ซ่อมแซมผิว ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดเสียหาย 3. ทาสีรองพื้น ทาสีจริงพื้นสนามกีฬา ทาหน้ายาเคลือบสีผิว	-	452,000	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สนามบาสเกตบอลได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง	กองช่าง
2	ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาบาสเกตบอลภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (หน้าโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต) สนาม 2	เพื่อให้สนามบาสเกตบอลได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ได้	ขนาด 20.00*32.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. 1. ขัดทำความสะอาดพื้น ค.ส.ล. เดิม 2. ซ่อมแซมผิว ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดเสียหาย 3. ปูพื้นสนามหญ้าเทียม	-	-	476,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สนามบาสเกตบอลได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง	กองช่าง
รวม 2 โครงการ				-	452,000	476,000	-	-			
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ				-	452,000	476,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น / เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 : มีส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการติดตั้งราวบันไดสแตนเลส อาคารสำนักงานเทศบาล เมืองเมืองปัก	เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง ประชาชนใช้บริการได้สะดวก และปลอดภัย	ราวบันไดสแตนเลส เกรด 304 ขนาดศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวรวมไม่น้อยกว่า 92.00 เมตร	-	-	120,000	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ ประโยชน์จากการดำเนิน โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนใช้บริการได้สะดวก และปลอดภัย	สำนักปลัด ฯ
รวม 1 โครงการ				-	-	120,000	-	-			

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการเช่ากล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) เฟส 3 ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	เพื่อป้องกันและรักษาความสงบ เรียบร้อยของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเมืองปัก	เช่าระบบกล้อง CCTV พร้อมอินเตอร์เน็ตและเช่า เครื่องบันทึก (NVR) และ TV monitor พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งภายในห้องควบคุม ระบบกล้องวงจรปิดภายใน พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด ฯ
รวม 1 โครงการ				-	500,000	500,000	500,000	500,000			
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ				-	500,000	620,000	500,000	500,000			

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อชั้นลอยเหล็กรูปพรรณ ภายในศูนย์กำจัดขยะเทศบาล เมืองเมืองปัก ขนาด 8.00 x 11.50 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 92.00 ตร.ม.	1. ติดตั้งชั้นลอยเหล็กรูปพรรณ ชั้นที่ 2 ขนาดกว้าง 11.50 ม. ลึก 8.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92.00 ตร.ม. 2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ติดตั้งบันไดทางขึ้นชั้นที่ 2 4. ค่าขนส่ง	-	489,500	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
2	จัดซื้อโต๊ะโมเดลหุ่นจำลอง แผนที่เขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ขนาด 1.20 x 2.00 ม. มาตราส่วน 1:4,000 จำนวน 1 หลัง	1. แสดงเส้นชั้นความสูงพื้นที่เขตเทศบาลฯ 2. แสดงถนน ลำคลอง สถานที่ราชการสำคัญๆ และบ้านเรือน 3. แสดงแนวเขตเทศบาลฯ แนวเขตชุมชน หลักเขตเทศบาลฯ 4. มีฝากรอบอะคริลิค ป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ	-	350,000	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	จัดซื้อเวทีเหล็กรูปพรรณภายในโดมเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขนาด 6.00 x 12.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม. จำนวน 1 ชุด	1. ติดตั้งเวทีเหล็กรูปพรรณ ขนาดกว้าง 12.00 ม. ลึก 6.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม. 2. ติดตั้งบันไดทางขึ้นเวที จำนวน 2 ชุด 3. ติดตั้งโครงสร้างฉากหลัง 4. ค่าขนส่ง	-	-	480,500	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
4	จัดซื้อตู้ยามสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 x 2.00 x 2.50 ม. จำนวน 1 หลัง ภายในศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองปัก	1.วัสดุประกอบเป็นอลูมิเนียมป้องกันสนิม 2.อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง,พัดลม และตู้เก็บเอกสารทรงสูง 2 ตู้ 3.ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน แจ้งไปยังสถานที่กำหนด 4.ฐานคอนกรีตรองรับตู้ ขนาด 2.50 x 2.50 ม. 5.ระบบไม้กันอัดโนมัติ	-	230,000	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
5	จัดซื้อชั้นวางของสูง 4 ชั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 ม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 500 กก. /ชุด จำนวน 16 ชุดๆ ละ 6,600 บาท ภายในศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองปัก	1. สามารถปรับระดับความสูงได้ในแต่ละชั้น 2. มีแผ่นหลังเสริมความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก 3. มีคานเสริมและค้ำยันแนวเอียง เสริมความแข็งแรง	-	105,600	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
6	จัดซื้อชั้นวางของสูง 4 ชั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 ม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ชุด จำนวน 12 ชุด ภายในศูนย์กำจัดขยะเทศบาล เมืองเมืองปัก	1.สามารถปรับระดับความสูงได้ในแต่ละชั้น 2.มีแผ่นหลังเสริมความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก 3.มีคานเสริมและค้ำยันแนวเอียง เสริมความ แข็งแรง	-	118,800	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

2. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

2.1 กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อเครื่องมือสำรวจรับสัญญาณ ดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ (ชุด RTK) จำนวน 1 ชุด	1.อุปกรณ์เครื่องควบคุมระยะไกล Base และ Rover 2.อุปกรณ์ประจุไฟ พร้อมสายโอนถ่าย และ แบตเตอรี่สำรอง 2 ก้อน 3.ชุดฐานคงสามเส้า, ขาตั้งสามขา 4.โพลขนาด 2.00 ม. พร้อมขาตั้งโพล 5.โปรแกรมประมวลผลงานรังวัด (ลิขสิทธิ์ถูกต้อง)	-	495,000	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหล่อ จำนวน 1 เครื่อง (มาตรฐานครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	1.ถังผสมทำจากเหล็กหล่อ 2.ความจุของไม้ 7 ลบ.ฟุต 3.เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า	-	-	58,200	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
3	จัดซื้อรถเดินตาม ขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 4.6 kW จำนวน 1 เครื่อง	1.มีระบบสันสะเทือนเพิ่มกำลังในการบดอัด ไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน 2.ขนาดล้อบดกว้างไม่น้อยกว่า 500 mm. 3.มีถังบรรจุน้ำในตัว	-	498,000	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
4	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน (มาตรฐานครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	1.รถตักหน้าล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง พร้อมติดตั้งบั้งก็แบบตักใช้งาน 2.เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 3.ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Power Shift	-	3,520,000	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
5	จัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 24 แรงม้า พร้อมหัวเจาะ กระแทก จำนวน 1 คัน	1.เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดไม่ น้อยกว่า 24 แรงม้า 2.ห้องคนขับติดกระจกพร้อมเครื่องปรับอากาศ 3.อุปกรณ์เสริม หัวเจาะกระแทก ยี่ห้อเดียวกับ ตัวรถขุดดินตะขบ	-	-	2,500,000	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
6	จัดซื้อเครื่องสกดระบบไฮดรอลิก ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 20 Mpa แรงกระแทกไม่น้อยกว่า 1000 ครั้ง/นาที จำนวน 1 เครื่อง	1.แรงสกด 113 จูล 2.แรงดันขณะทำงาน 8-11 Mpa 3.แรงกระแทกไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง/นาที 4.ติดตั้งระบบป้องกันการสะท้อนที่มี	-	139,000	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
7	จัดซื้อฝาล็อกปิดปลายท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งบริเวณคลองลำตะกุดและโนนอีแซว	1. ติดตั้งฝาล็อกปิดปลายท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. จำนวน 2 ชุด 2. ติดตั้งฝาล็อกปิดปลายท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 2 ชุด	-	260,000	-	-	-	สามารถป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.1 กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อรถกวาดฝุ่นขนาดเล็ก เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2.68 kW จำนวน 2 คัน	1. ขนาดเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.68 kW 2. มีระบบเกียร์แบบเดินหน้าและถอยหลัง 3. มีแปรงทำความสะอาดและถังเก็บฝุ่นในตัว	-	-	120,000	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
2	จัดซื้อรถบรรทุกแบบธรรมดา เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 cc หรือ 110 kW จำนวน 1 คัน	1. รถบรรทุกแบบธรรมดา เครื่องยนต์เบนซิน 2. เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ	-	459,000	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

4. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.1 กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	จัดซื้อปั๊มแช่สายอ่อนพร้อมเครื่อง ยนต์แบบเคลื่อนที่ได้ ขนาดไม่ น้อยกว่า 5.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	1.สูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที่ มีขนาดท่อ 3 นิ้ว 2.ระยะส่งสูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร ส่งไกลไม่ น้อยกว่า 25 เมตร 3.หัวสูบทำจากเหล็กหล่อ สามารถสูบน้ำโคลน และเศษหินได้ 4.เครื่องยนต์ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบ/นาที่	-	41,000	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
2	จัดซื้อปั๊มไฮดรอลิก เครื่องยนต์ เบนซิน กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อย กว่า 4 kW แรงดันไม่น้อยกว่า 10 Mpa จำนวน 1 เครื่อง	1.น้ำหนักตัวเครื่องเบา ขนาด 40 กิโลกรัม 2.แรงดันสูงสุด 11.7 Mpa 3.ระบบสตาร์ทด้วยเชือกดึงสตาร์ท	-	180,000	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	
3	จัดซื้อน้ำพุโครงท่อนสแตนเลส จำนวน 1 ชุด	-น้ำพุโครงท่อนสแตนเลส ขนาดท่อนกว้างไม่น้อย กว่า 1.70 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงน้ำพุ ไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร โดยใช้เครื่องสูบน้ำแบบ จุ่มแช่ ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 kw. จำนวน 1 ชุด	-	500,000	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

7. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

7.1 กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ติดตั้งระบบ CCTV ภายในศูนย์ กำจัดขยะเทศบาลเมืองเมือ่งปัก	1. ติดตั้งกล้อง CCTV มุมมองแบบคงที่ จำนวน 11 ตัว (มาตรฐาน ICT) 2. เครื่องบันทึกภาพ, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, ตู้เก็บอุปกรณ์แม่ข่าย, เครื่องสำรองไฟ, ที่วี 50 นิ้ว 3. ชุดป้องกันไฟกระชาก, อุปกรณ์แปลงสัญญาณ, ค่าแรงติดตั้ง	-	495,000	-	-	-	ทรัพย์สินของทาง ราชการมีความ ปลอดภัย	กองช่าง
2	ติดตั้งระบบ CCTV ภายในสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (หลัง สก.ป้อมงชัย)	1. ติดตั้งกล้อง CCTV มุมมองแบบคงที่ จำนวน 11 ตัว (มาตรฐาน ICT) 2. เครื่องบันทึกภาพ, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, ตู้เก็บอุปกรณ์แม่ข่าย, เครื่องสำรองไฟ, ที่วี 50 นิ้ว 3. ชุดป้องกันไฟกระชาก, อุปกรณ์แปลงสัญญาณ, ค่าแรงติดตั้ง	-	-	495,000	-	-	ประชาชนที่มาใช้ บริการที่สวนสาธารณะ มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

8. ประเภทคำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

8.1 กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถดั๊กหน้า - ชุดหลัง ทะเบียน ดข 2713 นครราชสีมา	ซ่อมแซมปรับปรุงส่วนฝาสูบ ปะเก็น ชุดโอเวอร์ฮอล ชุดอัดแรงดันน้ำ คอมหมอน้ำ	-	381,000	-	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม 24 รายการ			-	8,261,900	4,187,700	-	-		