



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ และได้รับการอนุมัติจากนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนเดช ศรีณรงค์)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566



เทศบาลเมืองเมืองป๋ก

อำเภอป๋กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้อย่างเพียงพอ / เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 : เป็นสังคมแห่งความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
- 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ข้อความเดิม											
20	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนิواسดำนิน	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ขนาดกว้างเฉลี่ย 9 -14 เมตร ยาว 536 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,835 ตารางเมตร	-	2,824,000	-	-	-	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
20	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายนิواسดำนิน	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้างประมาณ 8.80 ถึง 13.70 เมตร ยาวประมาณ 895 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือคิดพื้นที่จราจรไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 9,698 ตารางเมตร	-	4,432,000	-	-	-	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ข้อความเดิม											
21	ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 (โรงเรียนเชื่อมต่อนถนนวิสาขาม)	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ขนาดกว้างเฉลี่ย 8 - 13 เมตร ยาว 553 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,587 ตารางเมตร	-	3,188,000	-	-	-	ร้อยละของความ สำเร็จในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
21	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ถนนหน้าอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 (โรงเรียนเชื่อมต่อน ถนนวิสาขาม)	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้างประมาณ 8.00 ถึง 13.70 เมตร ยาว ประมาณ 546 เมตร ความหนา เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 5,973 ตารางเมตร	-	3,974,000	-	-	-	ร้อยละของความ สำเร็จในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความเดิม											
22	แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทรงศีล ชุมชนธงชัย	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ขนาดกว้างเฉลี่ย 8 - 13 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,492 ตารางเมตร	-	722,000	-	-	-	ร้อยละของความ สำเร็จในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
22	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนทรงศีล ชุมชนธงชัย	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ขนาดกว้างประมาณ 9.10 - 12 เมตร ยาว 148 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือคิดพื้นที่จราจรไม่รวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 1,504 ตารางเมตร	-	571,000	-	-	-	ร้อยละของความ สำเร็จในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ข้อความเดิม											
23	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) ถนนลีสศิริทางหลวงหมายเลข 304 เอ	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ขนาดกว้างเฉลี่ย 10 - 14 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 22 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 321 ตารางเมตร	-	3,265,000	-	-	-	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น											
23	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนลีสศิริ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เอ	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ขนาดกว้างประมาณ 13.80 ถึง 14.20 เมตร ยาวประมาณ 435 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือคิดพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	-	2,210,000	-	-	-	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2565

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น / เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 : มีส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ข้อความเดิม											
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล	เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงานให้มีสภาพดี คงทน สวยงาม ในการรองรับการให้บริการประชาชน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ห้องกองคลัง ห้องประชุมชั้นล่าง ,ห้องน้ำ ฯลฯ	3,000,000	-	-	-	-	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เทศบาลมีอาคารสำนักงานที่คงทน สวยงาม และรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดเทศบาล
เปลี่ยนแปลงเป็น											
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล	เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงานให้มีสภาพดี คงทน สวยงาม ในการรองรับการให้บริการประชาชน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ห้องทำงานพนักงานเทศบาล ห้องประชุม เพื่อให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ฯลฯ (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองปัก)	-	5,000,000	-	-	-	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เทศบาลมีอาคารสำนักงานที่คงทน สวยงาม และรองรับการให้บริการประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566
เทศบาลเมืองมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

6. ประเภทครุภัณฑ์สนาม

6.1 กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(1) แผนงานคณะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ข้อความเดิม										
1	เก้าอี้สนามไม้ตั้ง เหล็กหล่อ	ที่นั่ง-พนักพิง ขนาด 150 cm. จำนวน 20 ตัว ราคาตัวละ 18,000 บาท (ปี พ.ศ. 2566-2567 ปีละ 10 ตัว)	180,000	180,000				มีอุปกรณ์ไว้รองรับ สำหรับผู้มาใช้บริการ สวนสาธารณะอย่าง เพียงพอ	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลงเป็น										
1	เก้าอี้สนามไม้ตั้ง เหล็กหล่อ	ที่นั่ง-พนักพิง ขนาด 150 cm. จำนวน 27 ตัว		486,000				มีอุปกรณ์ไว้รองรับ สำหรับผู้มาใช้บริการ สวนสาธารณะอย่าง เพียงพอ	กองช่าง	
ข้อความเดิม										
2	รูปปั้นเด็กคู่ยืนกระด้าง	รูปปั้นเด็กคู่ยืนกระด้าง ฐานกลม ขนาดกว้าง 54.5 cm. สูง 112 cm. จำนวน 40 ชุด ราคาชุดละ 5,000 บาท (ปี พ.ศ. 2566-2567 ปีละ 20 ตัว)	100,000	100,000				มีอุปกรณ์ไว้รองรับ สำหรับผู้มาใช้บริการ สวนสาธารณะอย่าง เพียงพอ	กองช่าง	
เปลี่ยนแปลงเป็น										
2	รูปปั้นเด็กคู่ยืนกระด้าง	รูปปั้นเด็กคู่ยืนกระด้าง ฐานกลม ขนาดกว้าง 54.5 cm. สูง 112 cm. จำนวน 50 ชุด		250,000				มีอุปกรณ์ไว้รองรับ สำหรับผู้มาใช้บริการ สวนสาธารณะอย่าง เพียงพอ	กองช่าง	