

แก้ไข ครั้งที่ 5/2568



จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘

ด้วยเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้อนุมัติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๘ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๘
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนปักธงชัย ซอย ๑ ถึงวัดป่าฉัตรมงคล ชุมชนฉัตรมงคล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้าที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อย	หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ - ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๖๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕.๐๐ ตร.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕.๐๐ ตร.ม. ๑. รื้อซ่อมแซมผิวจราจร ๓ จุด ๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ - ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๖๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕.๐๐ ตร.ม. ๓. ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๓๖๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. ๔. ยกกระต๊อบฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๓๕ ฝ้า ๕. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๑,๘๕๓,๐๐๐	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความที่ขอแก้ไข											
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจรถนนปักธงชัย ซอย ๑ ถึงวัดป่าฉัตรมงคล ชุมชนฉัตรมงคล	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อย	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ ม. ยาว ๑๔๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๗๘๑.๔๒ ตร.ม. พร้อมวางบ่อพักและท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร	-	-	๓,๔๗๕,๓๘๐	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	(ต่อ)		<u>ช่วงที่ ๒</u> ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๗.๕๐ ม. ยาว ๓๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๘๕ ตร.ม. พร้อมวางบ่อพักและท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> ขยายผิวจราจรคอนกรีต ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๙๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๒๐๗ ตร.ม. พร้อมปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร ค.ส.ล. เดิม ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๙๐ - ๖.๙๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๖ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๔</u> วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๗๐ เมตร พร้อมขยายผิวถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๖๓.๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๖๘.๔๒ ตร.ม. <u>ช่วงที่ ๕</u> วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๘๐ เมตร พร้อมขยายผิวถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองเมืองปักกำหนด								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
ข้อความเดิม												
๕	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโคกศิลา ซอย ๑/๑ (บ้าน ผช.นันท์) ชุมชนฉัตรมงคล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๕ หน้าที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำใน ชุมชนมีความคล่องตัว ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในฤดูน้ำหลากได้	ท่อ ค.ส.ล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๑๙๘.๐๐ ม. ๑. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๑๗๘.๐๐ ม. ๒. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๒๐ บ่อ ๓. รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๙๘.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๐๐ ตร.ม. ๔. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๙๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	เพื่อให้การระบายน้ำใน ชุมชนมีความคล่องตัว ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในฤดูน้ำหลากได้	กองช่าง	
ข้อความที่ขอแก้ไข												
๕	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโคกศิลา ซอย ๑/๑ (บ้าน ผช.นันท์) ชุมชนฉัตรมงคล	เพื่อให้การระบายน้ำใน ชุมชนมีความคล่องตัว ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในฤดูน้ำหลากได้	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๙๘ ม. พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๗๗๑.๙๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมือง เมืองปากกำหนด	-	-	๑,๔๕๗,๙๐๐	-	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	เพื่อให้การระบายน้ำใน ชุมชนมีความคล่องตัว ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในฤดูน้ำหลากได้	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
ข้อความเดิม											
๖	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนโคกศิลา ซอย ๒ (โครงการพระราชดำริฯ) ชุมชนฉัตรมงคล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๖ หน้าที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำในชุมชนมีความคล่องตัว ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลากได้	ท่อ ค.ส.ล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๗๓.๐๐ ม. ๑. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๖๕.๐๐ ม. ๒. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๘ บ่อ ๓. รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวรวม ๗๓.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ตร.ม. ๔. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๔๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	เพื่อให้การระบายน้ำในชุมชนมีความคล่องตัว ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลากได้	กองช่าง
ข้อความที่ขอแก้ไข											
๖	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนโคกศิลา ซอย ๒ (โครงการพระราชดำริฯ) ชุมชนฉัตรมงคล	เพื่อให้การระบายน้ำในชุมชนมีความคล่องตัว ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลากได้	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๗๒ เมตร พร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐.๖๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองเมืองปักกำหนด	-	-	๔๕๑,๗๒๐	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	เพื่อให้การระบายน้ำในชุมชนมีความคล่องตัว ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลากได้	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ(มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หน้า ร.ร.ปัทมชัย ประชานิรมิต) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๖ หน้าที่ ๑๙	เพื่อให้สวนสาธารณะ มีความสวยงามเป็น ระเบียบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชน	จัดสวน ปลูกลำไยต้น, ไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกหญ้า ตัดแต่งหรือขนย้ายต้นไม้ยืนต้น	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนน ในการสัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความที่ขอแก้ไข											
๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หน้า ร.ร.ปัทมชัย ประชานิรมิต)	เพื่อให้สวนสาธารณะ มีความสวยงามเป็น ระเบียบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชน	ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หน้า ร.ร.ปัทมชัยประชานิรมิต) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมือง เมืองปักกำหนด	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนน ในการสัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๘
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม										
๒	จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหล่อ จำนวน ๑ เครื่อง (มาตรฐานครุภัณฑ์ก่อสร้าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	๑. ถึงผสมทำจากเหล็กหล่อ ๒.ความจุไม่ ๗ ลบ.ฟุต ๓.เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า	-	-	๕๘,๒๐๐	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	
ข้อความที่ขอแก้ไข										
๒	เครื่องผสมคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	๕๘,๒๐๐	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม										
๕	จัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๒๔ แรงม้า พร้อมหัวเจาะกระแทก จำนวน ๑ คัน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	๑.เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ แรงม้า ๒.ห้องคนขับติดกระจกพร้อม เครื่องปรับอากาศ ๓.อุปกรณ์เสริม หัวเจาะกระแทก ยี่ห้อเดียวกับตัวรถชุดดินตะขาบ	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	
ข้อความที่ขอแก้ไข										
๕	รถชุดดินตะขาบ	จัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย ๑.บั้งกี จำนวน ๑ ชุด ๒. ชุดบั้งกีตาข่าย จำนวน ๑ ชุด ๓. หัวเจาะไฮดรอลิค จำนวน ๑ ชุด ๔. รถลากจูง พร้อมเล่มทะเบียน จำนวน ๑ คัน ๕. อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน ๑ ชุด ฯลฯ	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	